Aanleverspecificaties

Erenpack B.V. | A. Einsteinlaan 45 | 9615 TE Kolham

Versie: 1.0.0

Aanleveren documenten

Voor een snelle verwerking van uw bestanden is het van belang dat uw bestanden juist worden aangeleverd. Op deze manier is de kans op fouten het kleinst. Bestandstypes die wij voor u kunnen verwerken.

Adresbestanden

.XLS .XLSX . CSV .TXT .RTF

Voor het verwerken van adresbestanden vragen wij de bovenstaande bestandstypes. Onze direct mail afdeling kan deze bestanden gemakkelijk verwerken voor het maken van een adresdrager of een personalisatie. Wij verzoeken u vriendelijk om de bestanden te versleutelen met een wachtwoord en deze apart te sturen.

Printbestanden

.PDF

Printbestanden verwerken wij uitsluitend met PDF-bestanden. PDF-bestanden behouden altijd de opmaak, layout, transparanties en vectoren van het ontwerp.

Word

.DOCS .DOCX .ODT

Heeft u een tekstueel document opgemaakt? Dan kunt u dit aanleveren als een Word bestand. Deze wordt door ons geopend en vervolgens verwerkt.

Grote bestanden

.ZIP

Het kan voorkomen dat u meerdere bestanden tegelijk wilt aanleveren. Dit kunt u het beste doen door gebruik te maken van een .ZIP-bestand.

LET OP!

Het is voor de verwerking noodzakelijk dat ieder printbestand bestaat uit één document.
Voorbeeld: Een boek met meerdere hoofdstukken dient aangeleverd te worden als één bestand.
Wanneer dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt de order af te keuren of extra kosten in rekening te brengen.

Meerdere pagina's staand of liggend

Voor onze verwerking is het van belang dat alle documenten als losse pagina's aangeleverd worden (geen spreads, tenzij hier specifiek om is gevraagd). Daarnaast is het niet mogelijk om bestanden aan te leveren met zowel staande als liggende pagina's, deze worden afgekeurd.

Bestanden zijn goed aangeleverd

Beide pagina's hebben een staande oriëntatie, hierdoor kan de order goed verwerkt worden.



Bestanden zijn niet goed aangeleverd

Pagina één heeft een staande oriëntatie terwijl pagina twee een liggende oriëntatie heeft. Pagina twee zal in dit geval gekanteld moeten worden.

Formaat

Om ervoor te zorgen dat het gekozen product zonder problemen verwerkt kan worden is het noodzakelijk dat het bestand de juiste afmetingen heeft. Heeft u niet de mogelijkheid om het product op het juiste formaat aan te leveren? Dan kunnen wij dit voor u doen, echter brengt dit extra kosten met zich mee.

Kleurgebruik

De kleuren op een beeldscherm komen nooit overeen met de kleuren op een print. Dit heeft te maken met de verschillende kleursystemen. Beeldscherm kleuren zijn opgemaakt aan de hand van RGB (Red Green Blue) kleuren. Printwerk is opgmaakt aan de hand van CMYK kleuren. Wij raden u ten alle tijden aan om uw printwerk aan te leveren in CMYK kleuren (Cyaan Magenta Yellow **B**lack). Om kleur verschillen te voorkomen.

Daarnaast heeft u bij Erenpack ook de optie om te kiezen voor een 5e kleur. Iedere printer heeft de beschikking tot CMYK kleuren, echter komt daar bij ons nog een extra kleur bij. Dit kan zijn, neon, wit of een transparante laklaag. Benieuwd wat dit kan doen met uw printwerk? Neem gerust contact op.

Pintkwaliteit

Wij willen voor u altijd het mooiste printwerk realiseren. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen vragen wij altijd afbeeldingen met de juiste DPI (dots per inch). Een afbeelding is opgebouwd aan de hand van allerlei kleine blokjes welke gezamelijk één afbeelding vormen. Bij een lage hoeveelheid blokjes is de afbeelding minder scherp dan wanneer een afbeelding een grote hoeveelheid blokjes heeft.

U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afbeeldingen in uw printwerk, hier zullen wij ook geen bestanden op afkeuren. Voor het mooiste printwerk kunt u de volgende kwaliteitseisen aanhouden.

ERENPACK

72 DPI
Niet geschikt.

ERENPACK

150 DPI
Geschikt tot een A2 formaat

ERENPACK

300 DPI
Geschikt

Afloop en veiligheidsmarges

Wilt u uw printwerk zonder witranden? Dat kan! Wel verzoeken wij u om het printwerk met afloop aan te leveren. Dit wil zeggen, de achtergrond van uw product laat u aan alle zijdes 3 mm extra doorlopen.

Voorbeeld: Uw wilt graag A5 flyers schoongesneden hebben. Dan levert u een bestand aan van 154 x 216 mm. vervolgens snijden wij deze schoon zodat u flyers ontvangt van 148 x 210 mm.

Hierbij is het noodzakelijk dat u denkt om de veiligheidsmarges. Wanneer u tekst en of een logo te dicht op de rand plaatst, heeft u de kans dat hierdoor heen gesneden wordt. Om dit te voorkomen adviseren wij u om minimaal een veiligheidsmarges van 3 mm aan te houden.

Bestandsnamen

Om onduidelijkheden te voorkomen is het van belang dat de bestandsnamen overeenkomen met de inhoud van het bestand. Begin met de titel/onderwerp_zwart wit of kleur_papiersoort_afmeting_ extra informatie. Op deze manier kunnen wij gemakkelijk uw bestanden verwerken en eventuele onduidelijkheden gemakkelijk communiceren.

Vragen en of opmerkingen

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op (0598) 23 66 99